

## MEG (Monoetyleeniglykoli) pakkaskesto

Pitoisuus Tilav-%	Pakkasenkesto °C	Pitoisuus Tilav-%	Pakkasenkesto °C
0	- 0,0	27	- 14,7
1	- 0,5	28	- 15,2
2	- 0,9	29	- 16,0
3	- 1,2	30	- 16,9
4	- 1,5	31	- 17,7
5	- 1,8	32	- 18,3
6	- 2,2	33	- 19,0
7	- 2,7	34	- 19,8
8	- 3,0	35	- 20,8
9	- 3,7	36	- 21,9
10	- 4,0	37	- 22,8
11	- 4,5	38	- 24,0
12	- 5,0	39	- 25,0
13	- 5,8	40	- 26,0
14	- 6,2	41	- 27,1
15	- 6,8	42	- 28,3
16	- 7,4	43	- 29,2
17	- 8,0	44	- 30,9
18	- 8,4	45	- 32,3
19	- 9,0	46	- 33,9
20	- 9,9	47	- 35,9
21	- 10,3	48	- 37,2
22	- 11,0		
23	- 11,8		
24	- 12,3		
25	- 13,2		
26	- 14,0		

### KL-Lämpö Oy

Golfkentäntie 8, FI-33960 PIRKKALA (päätoimipiste)

Kilonkallio 3 B, FI-02610 ESPOO

Riihijärventie 6, FI-90440 KEMPELE (varasto)

Tel. +358 20 761 9900

kl-lampo@kl-lampo.com

www.kl-lampo.com

VAT No. FI09061088

